

**SCALLA**  
N A T U R A L E



**КАТАЛОГ  
НАТУРАЛЬНОГО  
КАМЕНЮ**

# ЗМІСТ

Про Scalla Naturale .....	02
---------------------------	----

## Види матеріалів



Мармур .....	03
--------------	----



Кварцит .....	49
---------------	----



Онікс .....	57
-------------	----



Травертін .....	64
-----------------	----



# Scalla Naturale - надійний партнер у світі натурального каменю!

Цей бренд пропонує винятково природні матеріали - граніт, мармур, онікс, травертин та кварцит. Зі Scalla Naturale ви отримаєте вишукані та неповторні вироби: стільниці, підлоги, стіни, каміни, панно, унікальні декоративні елементи тощо.

Scalla Naturale співпрацює з провідними гірничодобувними підприємствами світу, що гарантує найвищу якість каменю. Ми підібрали найкращий асортимент натурального каменю багатий кольорами, текстурами та стилями. Ви можете обрати найліпші сорти каменю з Італії, Іспанії, Турції та інших країн.

- **Ексклюзивність**  
Натуральний камінь робить інтер'єр унікальним і неповторним
- **Довговічність**  
Матеріали бренду служать довгі роки і не втрачають якість та актуальність з часом
- **Вишуканість**  
Граніт, мармур, онікс та травертин наділяють інтер'єр елегантністю
- **Легкий догляд**  
Для збереження краси каменю знадобиться мінімальний неагресивний догляд

---

## Як користуватися каталогом?

Цей електронний каталог повністю інтерактивний. Натисніть на будь-яку назву каменю або на сам камінь та перейдіть на сайт [topovi.com.ua](http://topovi.com.ua) з детальною інформацією про обраний декор.

# МАРМУР



Камінь, створений природними чинниками і з найдавніших часів видобувається для будівельних, архітектурних лікувальних та інших цілей.

Карбонат кальцію (інакше – кальцит) – основна складова мarmуру. Він має твердість 3 бали за 10-ти бальною шкалою Моосу, щільність 2,2 - 2,6 г/см<sup>3</sup>.

**Формула мarmуру**

**CaCO<sub>3</sub>**



# МАРМУР

## Природа створення та корисні властивості

Мармур утворився внаслідок **метаморфізму**. Суть цього процесу – виражена зміна структури осадових гірських порід (вапняку, доломіту). Це відбувається під впливом температур, сильного тиску, води та інших фізико-хімічних факторів, спричинених рухом земної кори. Частинки вапняку перекристалізувалися між собою та утворили метаморфічну гірську породу.

Мармур містить домішки різних мінералів, органічних сполук. Вони впливають на декоративний потенціал мармуру. Нерівномірна, полосчаста будова вапняків і доломітів передали свою структуру та мармуру: неконтрастні лінії у довільному напрямку, плями з розпливчастими контурами, плавні перепади відтінків. Але малюнок каменю дістається не тільки від природи – на нього впливає напрямок при розпилюванні плити.

Мармур уособлює собою шляхетність, привілейованість та величність за рахунок різноманітності відтінків з унікальними візерунками та широким спектром **корисних властивостей**.

### ● Бактерицидний

Мармур здавна цінувався за цілющі, бактерицидні властивості. Сьогодні їх активно використовують при облаштуванні хамамів, облицювання медичних закладів

### ● Дарує тепло

Сам по собі природний камінь холодний, але в приміщенні нагрівається, його температура стає близькою до кімнатної. Мармур прийнятний на дотик

### ● Заспокійливий

Доведено, що камінь заспокоює нерви. Цьому сприяють як м'які для сприйняття відтінки та візерунки, так і здатність мармуру поглинати шум, який може спричинити подразнення, головний біль та втому

### ● Гасить вібрації

Містяни часто страждають від вібрацій. Близькість залізниці, трамвайних колій, жвавої дороги позначається як на настрої, а й на самопочутті. Мармур – стійкий до вібрацій камінь, який помітно знижує їх вплив на людину



*Намисти  
на мене*

МАРМУР


## SILVER RIVER

Полірована поверхня  
1550 x 2470 x 20 мм



*Намисти  
на мене*





МАРМУР

## PLANET WAVE

Полірована поверхня  
1400 x 2500 x 20 мм



МАРМУР

## **ROSA PORTUGUES**

Шліфована поверхня  
2450 x 1250 x 20 мм





МАРМУР

## ARABESCATO VAGLI

Полірована поверхня  
2600 x 1670 x 20 мм


МАРМУР

## **BARDIGLIO NUVALATO**

Полірована поверхня  
1950 x 3450 x 20 мм







МАРМУР

## **GREY PHILHARMONIC**

Полірована поверхня  
1750 x 3000 x 20 мм



МАРМУР

**LINEA GRIGIO**

Полірована поверхня  
1970 x 2800 x 20 мм





МАРМУР

## **BIANCO CARRARA**

Полірована поверхня  
2920 x 1900 x 20 мм





МАРМУР

## BIANCO VENATINO STATUARETTO

Полірована поверхня  
1960 x 1740 x 20 мм





МАРМУР

# BLANCO CARRARA

Полірована поверхня  
2400 x 1300 x 20 мм



МАРМУР

## **BAROCCO WHITE**

Полірована поверхня  
2750 x 1550 x 20 мм





МАРМУР

## **BOTTICHINO FIORITO**

Полірована поверхня  
3130 x 1660 x 20 мм


МАРМУР

# CALACATA PERSIAN WHITE

Полірована поверхня  
2750 x 1780 x 20 мм







МАРМУР

**CALACATA  
FANTASTICO**

Полірована поверхня  
1900 x 1700 x 20 мм



МАРМУР

**CALACATA  
POVOLATO**

Полірована поверхня  
2950 x 1970 x 20 мм





МАРМУР

**CALACATTA  
BLACK**

Полірована поверхня  
2450 x 1500 x 20 мм



МАРМУР

## **CALACATTA GOLD**

Полірована поверхня  
2900 x 1700 x 20 мм





МАРМУР

## CREMA MARFIL

Полірована поверхня

2900 x 1850 x 20 мм

2900 x 1850 x 30 мм






МАРМУР

## DAINO NUVALATO

Полірована поверхня  
2520 x 1100 x 20 мм





МАРМУР

## **DAINO REALE**

Полірована поверхня

2810 x 1910 x 20 мм

2810 x 1910 x 30 мм





МАРМУР

## **DAINO VENATO**

Полірована поверхня  
2520 x 1100 x 20 мм  
2480 x 1350 x 20 мм







МАРМУР

**EMPERADOR LIGHT**

Полірована поверхня  
3050 x 1650 x 20 мм






МАРМУР

## **DARK EMPERADOR**

Полірована поверхня  
2820 x 1670 x 20 мм





МАРМУР

## **DENVER GREY**

Полірована поверхня  
2950 x 1450 x 20 мм



МАРМУР


## EMPERADOR DARK

Полірована поверхня

2700 x 1600 x 30 мм

2600 x 1700 x 20 мм

2550 x 1680 x 20 мм







МАРМУР

## **FUSION WHITE**

Полірована поверхня  
1850 x 3000 x 20 мм



МАРМУР

## GRIGIO CARNICO

Полірована поверхня  
2790 x 1740 x 20 мм







МАРМУР

**GRIGIO  
OROBICO GREY**

Полірована поверхня  
2900 x 1940 x 20 мм






МАРМУР

## MUGLA WHITE

Полірована поверхня  
2730 x 1930 x 20 мм







МАРМУР

## MYSTIC BROWN

Полірована поверхня  
1750 x 2930 x 20 мм





МАРМУР

## **NEGRO MARQUINO**

Полірована поверхня  
3000 x 1800 x 20 мм







МАРМУР

## NEGRO PORTORO

Полірована поверхня  
2950 x 1900 x 20 мм



МАРМУР

**PALISSANDRO**

Полірована поверхня  
2740 x 1410 x 20 мм




МАРМУР

## POLISSANDRO BLUET

Полірована поверхня  
1850 x 3100 x 20 мм





МАРМУР

## SAHARA NOIR

Полірована поверхня  
3150 x 1600 x 20 мм




МАРМУР

## PIETRA GREY

Полірована поверхня  
2600 x 1600 x 20 мм







МАРМУР

**PATARA BEIGE**

Полірована поверхня  
2650 x 1950 x 20 мм





МАРМУР

## **SPIDER BEIGE**

Полірована поверхня  
2850 x 1950 x 20 мм



МАРМУР

## **SPIDER BLACK**

Полірована поверхня  
2600 x 1750 x 20 мм








МАРМУР

## **SPIDER GOLD**

Полірована поверхня  
2700 x 1800 x 20 мм





МАРМУР

## TUNDRA LIGHT

Полірована поверхня  
2750 x 1900 x 20 мм





МАРМУР

**POLARIS**

Полірована поверхня  
2630 x 1850 x 20 мм



МАРМУР

## **VOLACAS**

Полірована поверхня  
2900 x 1690 x 20 мм





МАРМУР

**SPIDER GREY**

Полірована поверхня  
2710 x 2070 x 20 мм



# КВАРЦИТ



Кварцит - одна з найбільш фізично міцних і хімічно стійких порід на поверхні Землі. Як і інші природні камені, кварцит також видобувається і вважається елітним та розкішним. При правильній підготовці кварцит стійкий до вологи, бактерій, плям, подряпин, а також є термостійким.


Кварцит утворився шляхом **метаморфізму** (структурної зміни під дією високих температур і тиску) з крем'янистих опадів. Найчастіше його утворення пов'язане з перекристалізацією кварцових пісковиків або магматичних порід, наприклад, порфірів.

## Де утворюється кварцит?

Гірська порода видобувається в родовищах Фінляндії, Італії, Бразилії, Індії.

Родовища формуються у процесі метасоматичного перетворення туфів та середньо-ефузійних порід.





КВАРЦИТ


## **ALPINUS**

Полірована поверхня  
3020 x 1830 x 20 мм

КВАРЦИТ

## MALDIVE

Полірована поверхня  
3200 x 1900 x 20 мм








КВАРЦИТ

## ROMA BLUE

Полірована поверхня  
3200 x 1930 x 20 мм





КВАРЦИТ

## SANDALUS

Шкіряна поверхня  
2700 x 1980 x 20 мм







КВАРЦИТ  
**ТАЈ МАНАЛ**

Полірована поверхня  
3250 x 1960 x 20 мм



КВАРЦИТ

## YOSEMITE

Полірована поверхня  
3180 x 1900 x 20 мм





КВАРЦИТ

## **PERSIAN GREEN**

Полірована поверхня  
3340 x 1900 x 20 мм





# ОНІКС

Напівкоштовний камінь, який використовується для обробки стін, столів, підлог, освітлювальних приладів, водних об'єктів та скульптур. З нього роблять плитку, мозаїку та слєби.

### **Онікс не боїться води та перепаду температур.**

Тому його сміливо можна використовувати як робочу стільницю на кухні, барної стійки або обіднього столу.

### **Де утворюється онікс?**

У природі онікс утворюється в термальних джерелах при низці умов: певна кислотність та температура води, знижений тиск, концентрація карбонатного ангідриду та ін. За фізико-механічними властивостями онікс нагадує мармур.

Родлища оніксу знаходяться по всьому світу: в Австралії, Індії, Бразилії, Пакистані, Мексиці, Шрі-Ланці, США, Уругваї, Мадагаскарі.

### **Найбільш цінний онікс - арабська чорна.**





ОНИКС

## ONYX TIRAMISU





Полірована поверхня  
2550 x 1400 x 20 мм



ОНИКС

## ONYX VERDE

Полірована поверхня  
2700 x 1700 x 20 мм







ОНИКС

**ONYX FANTASIA**

Полірована поверхня  
2150 x 1720 x 20 мм





ОНИКС

## ONYX SIDDEN

Полірована поверхня  
2730 x 1430 x 20 мм







ОНИКС

## **ONYX YELLOW**

Полірована поверхня  
2700 x 1700 x 20 мм







ОНІКС

**ONYX WOODEN**

Полірована поверхня  
2950 x 1900 x 20 мм



# ТРАВЕРТИН

Вапняний туф, полікристалічна крихка тонкозерниста гомогенна гірська порода, утворена мінералами карбонату кальцію (в основному арагоніт з меншою часткою кальциту).

Травертін утворюється при додаткових високих тисках і температурах: у гарячих джерелах і вапнякових печерах.

## Де видобувається травертін?

Основна країна видобутку – **Туреччина**. Травертинові відкладення на схилі гори Памуккале стали популярним місцем у туристів. Основне скупчення турецького травертину знаходиться на р. Денізлі у центральній частині країни. Тут зосереджено 50% всіх родовищ каменю.



ТРАВЕРТИН

## TRAVERTIN COFFEE

Полірована поверхня  
2450 x 1600 x 20 мм







ТРАВЕРТИН

**TRAVERTIN  
LIGHT VC FILLED**

Полірована поверхня  
2800 x 1600 x 20 мм

ТРАВЕРТИН

## TRAVERTIN LIGHT VC UNFILLED

Шліфована поверхня  
2800 x 1600 x 20 мм







**Центральний офіс:**

м. Київ, вул.  
Микільсько-  
Слобідська, 1а  
(ст. м. «Лівобережна»)

**Склад:**

м. Київ, вул. Роберта  
Лісовського, 4

**Контакт-центр:**

+380 (73) 270 52 00  
info@topovi.com.ua

**Регіональні**

**представництва:**

Київ, Харків, Дніпро,  
Одеса, Львів,  
Хмельницький, Рівне,  
Вінниця

