

inOA®



БЕЗШУМНА ЕСТЕТИКА

Ідеальні мийки з нержавіючої сталі, змішувачі та аксесуари

ПРО INOA

INOA – це ексклюзивна лінійка продуктів: мийки з нержавіючої сталі й аксесуари, змішувачі, дозатори та подрібнювачі харчових відходів.



Історія бренду INOA почалася з невпинного прагнення компанії TOPOVI до інновацій та досконалості.


Розуміючи потреби і бажання покупців та партнерів, експерти TOPOVI ретельно вивчили ринок і тренди, щоб створити бренд, який би відповідав світовим стандартам якості та функціональності.

Кожен продукт INOA – це поєднання детально продуманого дизайну, високоякісних матеріалів та передових технологій.

Мийки INOA виготовлені з високоякісної нержавіючої сталі, що забезпечує їхню довговічність, стійкість до подряпин та легкий догляд. Ергономічний дизайн та функціональність доповняють інтер'єр будь-якої сучасної кухні.

Особливістю мийок INOA є новітня технологія поглинання шуму води, що робить їхнє використання комфортнішим.

-  Високоякісна нержавіюча сталь
-  Довговічність
-  Функціональність
-  10 років гарантії
-  Сучасна технологія поглинання шуму води
-  Стійкість до подряпин
-  Елегантний дизайн
-  Легкість у догляді



МОДЕЛЬНИЙ РЯД INOA PROLINE CE:

- 1 Точність встановлення**
До кожної мийки додається шаблон для точного вирізання отвору в стільниці, що забезпечує ідеальне прилягання без похибок та знижує ризик пошкодження.
- 2 Зручність**
Сифон і фірмовий перелив уже в комплекті: це економить час, спрощує монтаж і позбавляє додаткових витрат.
- 3 Універсальність**
Заздалегідь приварені кліпси забезпечують різні варіанти монтажу.
- 4 Комфорт**
Спеціальна технологія звукопоглинання мінімізує шум води, роблячи використання мийки максимально комфортним.
- 5 Екологічність**
Мийки постачаються в екологічній упаковці з картонними кутками замість пластикових та текстильним чохлам.
- 6 Гарантія**
Всі моделі мають 10-річну гарантію від виробника, що свідчить про впевненість у якості продукції.

PROLINE-40

Матеріал:

Нержавіюча сталь SUS 304 (низьковуглецева), стійка до кислот і короткочасного підвищення температури до 900 °С.

Розміри:

440×440×200 мм (зовнішні),
внутрішня чаша 400×400 мм.

Форма:

Квадратна.

Колір і стиль:

Глянцева нержавіюча сталь, сучасний мінімалістичний дизайн.

Спосіб монтажу:

Універсальний (S/U/F): – врізний, підстільний або накладний.

Особливості:


- Товщина стінки 1,2 мм для міцності та довговічності;
- Преміум-клас полірування «А»;
- Внутрішній кут R10 для зручності очищення;
- Глянцева поверхня з елегантним відтінком;
- Діаметр зливу 90 мм;
- Зовнішня поверхня з фарбуванням та звукопоглинальними накладками для повної звукоізоляції.

Комплектація:

- Мийка з нержавіючої сталі;
- Сифон із брендованим переливом INOA;
- Шаблон для точного вирізання отвору в стільниці під конкретну модель;
- Звукопоглинальні накладки (вже встановлені);
- Кліпси для нижнього монтажу;
- Кліпси для верхнього монтажу;
- Інструкція з монтажу.

Рекомендації:

Ідеально підходить для невеликих та середніх кухонь, чудово поєднується з сучасними інтер'єрами та кухнями в стилі мінімалізм. Завдяки універсальному монтажу підійде для будь-якого типу стільниці.



PROLINE-50

Матеріал:

Нержавіюча сталь SUS 304 (низьковуглецева), стійка до кислот і короткочасного підвищення температури до 900 °С.

Розміри:

550×450×200 мм (зовнішні),
внутрішня чаша 500×400 мм.

Форма:

Прямокутна.

Колір і стиль:

Сучасний мінімалістичний дизайн.
Колір: глянцева нержавіюча сталь/чорний глянцевиий/глянцевий золотий*.

*Наявність на складі – у грудні 2026 р.

Спосіб монтажу:

Універсальний (S/U/F) – врізний, підстільний або накладний.

Особливості:

- Товщина стінки 1,2 мм для міцності та довговічності;
- Преміум-клас полірування «А»;
- Внутрішній кут R10 для зручності очищення;
- Глянцева поверхня з елегантним відтінком;
- Діаметр зливу 90 мм;
- Зовнішня поверхня з фарбуванням та звукопоглинальними накладками для повної звукоізоляції.

Комплектація:



- Мийка з нержавіючої сталі;
- Сифон із брендованим переливом INOA;
- Шаблон для точного вирізання отвору в стільниці під конкретну модель;
- Звукопоглинальні накладки (вже встановлені);
- Кліпси для нижнього монтажу;
- Кліпси для верхнього монтажу;
- Інструкція з монтажу.


Рекомендації:

Відмінний вибір для середніх кухонь, де потрібна просторіша мийка. Збалансовані розміри дозволяють ефективно використовувати простір, зберігаючи достатньо місця для комфортного миття великого посуду. Універсальний дизайн підходить для різних стилів інтер'єру.



*Наявність на складі – у грудні 2026 р.





PROLINE-70

Матеріал:

Нержавіюча сталь SUS 304 (низьковуглецева), стійка до кислот і короткочасного підвищення температури до 900 °C.

Розміри:

740×440×185 мм (зовнішні),
внутрішня чаша 700×400 мм.

Форма: Прямокутна, видовжена.

Колір і стиль:

Глянцева нержавіюча сталь, сучасний мінімалістичний дизайн.

Спосіб монтажу:

Універсальний (S/U/F) – врізний, підстільний або накладний.

Особливості:

- Товщина стінки 1,05 мм для міцності та довговічності;
- Преміум-клас полірування «А»;
- Внутрішній кут R10 для зручності очищення;
- Глянцева поверхня з елегантним відтінком;
- Діаметр зливу 90 мм;
- Зовнішня поверхня з фарбуванням та звукопоглинальними накладками для повної звукоізоляції.

Комплектація:

- Мийка з нержавіючої сталі;
- Сифон із брендованим переливом INOA;
- Шаблон для точного вирізання отвору в стільниці під конкретну модель;
- Звукопоглинальні накладки (вже встановлені);
- Кліпси для нижнього монтажу;
- Кліпси для верхнього монтажу;
- Інструкція з монтажу.

Рекомендації:

Оптимальне рішення для просторих кухонь та для родин, які часто готують і потребують великої робочої зони для миття. Видовжена форма дозволяє зручно мити великі дека, каструлі та сковорідки. Підходить для сучасних просторих кухонь та кухонь-студій.

PROLINE-70A

Матеріал:

Нержавіюча сталь SUS 304 (низьковуглецева), стійка до кислот і короткочасного підвищення температури до 900 °C.

Розміри:

740×470×200 мм (зовнішні),
внутрішня чаша 700×400 мм.

Форма: Прямокутна.

Колір і стиль:

Глянцева нержавіюча сталь, сучасний мінімалістичний дизайн.

Спосіб монтажу:

Універсальний (S/U/F) – врізний, підстільний або накладний.

Особливості:


- Товщина стінки 1,2 мм для міцності та довговічності;
- Преміум-клас полірування «А»;
- Внутрішній кут R10 для зручності очищення;
- Глянцева поверхня з елегантним відтінком;
- Діаметр зливу 90 мм;
- Зовнішня поверхня з фарбуванням та звукопоглинальними накладками для повної звукоізоляції.
- Сумісна з кухонними аксесуарами: Коландер 1, Коландер 2 та Рол мат.

Комплектація:

- Мийка з нержавіючої сталі;
- Сифон із брендованим переливом INOA;
- Шаблон для точного вирізання отвору в стільниці під конкретну модель;
- Звукопоглинальні накладки (вже встановлені);
- Кліпси для нижнього монтажу;
- Кліпси для верхнього монтажу;
- Інструкція з монтажу.

Рекомендації:

Ідеально підходить для великих та середніх кухонь, чудово поєднується з сучасними інтер'єрами та кухнями в стилі мінімалізм. Завдяки універсальному монтажу підійде для будь-якого типу стільниці.



PROLINE-80 SQUARE

Матеріал:

Нержавіюча сталь SUS 304 (низьковуглецева), стійка до кислот і короточасного підвищення температури до 900 °C.

Розміри:

800×480×200 мм (зовнішні),
внутрішня чаша 400×400 мм.

Форма:

Прямокутна.

Колір і стиль:

Глянцева нержавіюча сталь, сучасний мінімалістичний дизайн.

Спосіб монтажу:

Універсальний (S/U/F) – врізний, підстільний або накладний.

Особливості:


- Товщина стінки 1,2 мм для міцності та довговічності;
- Преміум-клас полірування «А»;
- Внутрішній кут R0;
- Глянцева поверхня з елегантним відтінком;
- Діаметр зливу 90 мм;
- Зовнішня поверхня з фарбуванням та звукопоглинальними накладками для повної звукоізоляції.
- Сумісна з кухонними аксесуарами: Коландер 1, Коландер 2 та Рол мат.

Комплектація:

- Мийка з нержавіючої сталі;
- Сифон із брендованим переливом INOA;
- Шаблон для точного вирізання отвору в стільниці під конкретну модель;
- Звукопоглинальні накладки (вже встановлені);
- Кліпси для нижнього монтажу;
- Кліпси для верхнього монтажу;
- Інструкція з монтажу.


Рекомендації:

Ідеально підходить для великих та середніх кухонь, чудово поєднується з сучасними інтер'єрами та кухнями в стилі мінімалізм. Завдяки універсальному монтажу підійде для будь-якого типу стільниці.



МОДЕЛЬНИЙ РЯД INOA BASICLINE

INOA Basicline – це лінійка бюджетних моделей. Головними відмінностями від мийок Proline є товщина стінок (0,8 мм) і технологія виготовлення (штампування).



BASICLINE-40

Матеріал:

Нержавіюча сталь SUS 304 (низьковуглецева), стійка до кислот і короткочасного підвищення температури до 900 °C.

Розміри:

440×440×180 мм (зовнішні),
внутрішня чаша 400×400 мм.

Форма:

Квадратна.

Колір і стиль:

Глянцева нержавіюча сталь, сучасний мінімалістичний дизайн.

Спосіб монтажу:

Підстільний (U).

Особливості:

- Товщина стінки 0,8 мм;
- Преміум-клас полірування «А»;
- Внутрішній кут R68 для зручності очищення;
- Глянцева поверхня з елегантним відтінком;
- Діаметр зливу 90 мм;
- Зовнішня поверхня з фарбуванням та звукопоглинальними накладками для повної звукоізоляції.

Комплектація:

- Мийка з нержавіючої сталі;
- Сифон із брендованим переливом INOA;
- Шаблон для точного вирізання отвору в стільниці під конкретну модель;
- Звукопоглинальні накладки (вже встановлені);
- Кліпси для нижнього монтажу;
- Інструкція з монтажу.

Рекомендації:

Ідеально підходить для невеликих та середніх кухонь.

BASICLINE-50

Матеріал:

Нержавіюча сталь SUS 304 (низьковуглецева), стійка до кислот і короткочасного підвищення температури до 900 °C.

Розміри:

540×440×180 мм (зовнішні),
внутрішня чаша 500×400 мм.

Форма:

Прямокутна.

Колір і стиль:

Глянцева нержавіюча сталь, сучасний мінімалістичний дизайн.

Спосіб монтажу:

Підстільний (U).

Особливості:


- Товщина стінки 0,8 мм;
- Преміум-клас полірування «А»;
- Внутрішній кут R68 для зручності очищення;
- Глянцева поверхня з елегантним відтінком;
- Діаметр зливу 90 мм;
- Зовнішня поверхня з фарбуванням та звукопоглинальними накладками для повної звукоізоляції.

Комплектація:

- Мийка з нержавіючої сталі;
- Сифон із брендованим переливом INOA;
- Шаблон для точного вирізання отвору в стільниці під конкретну модель;
- Звукопоглинальні накладки (вже встановлені);
- Кліпси для нижнього монтажу;
- Інструкція з монтажу.

Рекомендації:

Ідеально підходить для невеликих та середніх кухонь.



ПОДРІБНЮВАЧІ ХАРЧОВИХ ВІДХОДІВ

Подрібнювачі харчових відходів INOA – сучасне рішення для утилізації органічних решток просто на вашій кухні.

Високотехнологічні пристрої забезпечують швидке та безпечне подрібнення харчових залишків, зменшуючи обсяг сміття та покращуючи екологію.

Основну увагу приділено якості зварювання і використуваних матеріалів. Моделі оснащені системою подрібнення з нержавіючої сталі та мають надійне оливостійке ущільнення для тривалої експлуатації..

- Швидкий монтаж: байонетна система кріплення.
- Надійна шумоізоляція: ABS-пластик преміумкласу.
- Сумісність із посудомийною машиною.
- Посилена камера подрібнення (+30% міцності).
- Система з нержавіючої сталі.
- Двосторонній різальний блок.
- Антикорозійний захист.
- Довговічні підшипники з мастилом аерокосмічного класу..

DC-550

Характеристики:

- Тип двигуна: мотор постійного струму.
- Потужність: 550 Вт.
- Об'єм камери подрібнення: 1 л.
- Частота обертання: 3600 об/хв.
- Кількість ступенів подрібнення: 3.
- Матеріал камери подрібнення: нержавіюча сталь.
- Вага нетто: 5,5 кг.
- Напруга: 220-240 В, 50 Гц.
- Габарити: 167×155×344 мм.
- Система кріплення: байонетна.
- Увімкнення: пневматична кнопка.

AC-740

Характеристики:

- Тип двигуна: безщітковий АС-двигун.
- Потужність: 740 Вт.
- Об'єм камери подрібнення: 1,6 л.
- Частота обертання: 2800 об/хв.
- Кількість ступенів подрібнення: 4.
- Матеріал камери подрібнення: нержавіюча сталь.
- Вага нетто: 10,4 кг.
- Напруга: 220-240 В, 50 Гц.
- Габарити: 210×210×340 мм.
- Система кріплення: байонетна.
- Шумоізоляція: ABS-пластик преміумкласу.



ЗМІШУВАЧІ INOA

Змішувачі INOA – це колекція сучасних високотехнологічних моделей різних конструкцій: від класичних до інноваційних, з подвійною подачею води.

Змішувачі мають міцний корпус з безсвинцевої латуні й оснащені високоякісними аераторами Neoperl® та картриджами Citec®.

Деякі моделі мають витяжний шланг, яким зручно спрямовувати струмінь води.

ТОП-моделі оснащені інноваційною системою з подвійною подачею, яка дає змогу отримувати звичайну водопровідну воду і очищену з одного спільного змішувача. Отже, зникає необхідність встановлення додаткового крана для питної фільтрованої води.

Змішувачі із системою 2 в 1 мають роздільні, повністю незалежні канали подачі води. Така конструкція гарантує, що фільтрована вода не змішується з водопровідною і зберігає свою чистоту на виході.



ЗМІШУВАЧІ КЛАСИЧНОЇ КОНСТРУКЦІЇ

F 11 CH/MB/BN CLASSIC

Особливості:

- Надійність на роки.
- Перевірена класична конструкція та якісні матеріали гарантують довгий термін служби без протікань і збоїв.
- Зручне керування температурою.
- Плавне регулювання подачі холодної та гарячої води забезпечує комфорт під час використання.
- Універсальний дизайн.
- Елегантний вигляд, що гармонійно впишеться в будь-який кухонний інтер'єр – від класики до сучасного стилю.
- Простий монтаж та обслуговування.
- Швидко встановлення без складних інструментів та легке очищення завдяки гладким поверхням.

Технічні характеристики:

Колір: хром/матовий чорний/шліфований нікель.

Матеріал: безсвинцева латунь.

Особливості: базовий змішувач.


З'єднувальний патрубок: G 3/8.

Вага нетто: 1,05 кг.


Розмір пакування: 52×27×7 см.



CH – хром MB – матовий чорний BN – шліфований нікель



CH – хром MB – матовий чорний BN – шліфований нікель



F 12 CH/MB/BN CLASSIC

Особливості:

- Надійність на роки.
- Перевірена класична конструкція та якісні матеріали гарантують довгий термін служби без протікань і збоїв.
- Зручне керування температурою.
- Плавне регулювання подачі холодної та гарячої води забезпечує комфорт під час використання.
- Універсальний дизайн.
- Елегантний вигляд, що гармонійно впишеться в будь-який кухонний інтер'єр – від класики до сучасного стилю.
- Простий монтаж та обслуговування.
- Швидко встановлення без складних інструментів та легке очищення завдяки гладким поверхням.

Технічні характеристики:

Колір: хром/матовий чорний/шліфований нікель.

Матеріал: безсвинцева латунь.

Особливості: базовий змішувач.

З'єднувальний патрубок: G 3/8.

Вага нетто: 1,69 кг.

Розмір пакування: 52×27×7 см.

F 51 CH/MB/BN FLEXIBLE

Особливості:

- Максимальна свобода.
- Витяжний шланг для зручності в щоденному використанні. Мийте посуд, набирайте воду у високі каструлі або промивайте кути раковини – гнучкий шланг забезпечує повний контроль і свободу рухів.
- Регульоване кріплення.
- Спрямовуйте струмінь води, як вам зручно. Поворотне кріплення дає змогу зафіксувати шланг під потрібним кутом. Це зручно під час готування, миття овочів або прибирання.
- Гнучкий шланг і контроль положення гарантують максимум комфорту та функціональності. Змішувач адаптується до будь-яких завдань: для точного керування потоком води достатньо витягнути шланг і відрегулювати його положення.

Технічні характеристики:

Колір: хром/матовий чорний/шліфований нікель.

Матеріал: безсвинцева латунь.

Особливості: гнучкий шланг.


З'єднувальний патрубок: G 3/8.

Вага нетто: 2,3 кг.

Розмір пакування: 60×32,5×9 см.



CH – хром MB – матовий чорний BN – шліфований нікель



F 61 CH PRO

Особливості:

- Пружинний механізм.
- Професійний контроль над змішувачем однією рукою. Завдяки вбудованій пружині змішувач автоматично повертається у вихідне положення, як на професійних кухнях. Це зручно і швидко!
- Посилена конструкція.
- Довговічність і гнучкість в одному рішенні. Пружина забезпечує надійну фіксацію і додаткову амортизацію, подовжуючи термін служби шланга і полегшуючи щоденне використання змішувача.

Технічні характеристики:

Колір: хром.


Матеріал: безсвинцева латунь.

Особливості: з пружиною.


З'єднувальний патрубок: G 3/8.

Вага нетто: 2,74 кг.

Розмір пакування: 63×32×7 см.



ЗМІШУВАЧІ З ПОДВІЙНОЮ ПОДАЧЕЮ ВОДИ




FF 21 CH PROLINE

Особливості:

- Два в одному: звичайна та очищена вода без додаткового крана.
- Універсальне підключення дає змогу використовувати змішувачі із більшістю популярних систем фільтрації.
- Преміальний дизайн органічно вписується в будь-яку кухню – від класики до хай-теку.

Технічні характеристики:

Колір: хром.
Матеріал: безсвинцева латунь.
Особливості: з підключенням очищеної води.
З'єднувальний патрубок: G 3/8.
Вага нетто: 2,36 кг.
Розмір пакування: 63×32×7 см.



FF 22 CH PROLINE

Особливості:

- Два в одному: звичайна та очищена вода без додаткового крана.
- Універсальне підключення дає змогу використовувати змішувачі із більшістю популярних систем фільтрації.
- Преміальний дизайн органічно вписується в будь-яку кухню – від класики до хай-теку.

Технічні характеристики:

Колір: хром.
Матеріал: безсвинцева латунь.
Особливості: з підключенням очищеної води.
З'єднувальний патрубок: G 3/8.
Вага нетто: 2,16 кг.
Розмір пакування: 63×32×7 см.


FF 23 CH PROLINE

Особливості:

- Два в одному: звичайна та очищена вода без додаткового крана.
- Універсальне підключення дає змогу використовувати змішувачі із більшістю популярних систем фільтрації.
- Преміальний дизайн органічно вписується в будь-яку кухню – від класики до хай-теку.

Технічні характеристики:

Колір: хром.
Матеріал: безсвинцева латунь.
Особливості: з підключенням очищеної води.
З'єднувальний патрубок: G 3/8.
Вага нетто: 2,19 кг.
Розмір пакування: 63×32×7 см.




FF 24 CH PROLINE

Особливості:

- Два в одному: звичайна та очищена вода без додаткового крана.
- Універсальне підключення дає змогу використовувати змішувачі із більшістю популярних систем фільтрації.
- Преміальний дизайн органічно вписується в будь-яку кухню – від класики до хай-теку.

Технічні характеристики:


Колір: хром.
Матеріал: безсвинцева латунь.
Особливості: з підключенням очищеної води.
З'єднувальний патрубок: G 3/8.
Вага нетто: 1,96 кг.
Розмір пакування: 60×32,5×9 см.



FF 31 CH/MB/BN PULL-OUT



CH – хром MB – матовий чорний BN – шліфований нікель



Особливості:

- Два в одному: звичайна та очищена вода без додаткового крана.
- Універсальне підключення дає змогу використовувати змішувачі із більшістю популярних систем фільтрації.
- Преміальний дизайн органічно вписується в будь-яку кухню – від класики до хай-теку.
- Максимальна свобода.
- Витяжний шланг для зручності в щоденному використанні. Мийте посуд, набирайте воду у високі каструлі або промивайте кути раковини – гнучкий шланг забезпечує повний контроль і свободу рухів.


Технічні характеристики:

Колір: хром/матовий чорний/шліфований нікель.
Матеріал: безсвинцева латунь.
Особливості: з підключенням очищеної води.
З'єднувальний патрубок: G 3/8.
Вага нетто: 3,01 кг.
Розмір пакування: 71,5×32×7 см.

FF 41 MB/BN/PG FLEXIBLE



MB – матовий чорний BN – шліфований нікель PG – глянцевий золотий*



Особливості:

- Два в одному: звичайна та очищена вода без додаткового крана.
- Універсальне підключення дає змогу використовувати змішувачі із більшістю популярних систем фільтрації.
- Преміальний дизайн органічно вписується в будь-яку кухню – від класики до хай-теку.
- Максимальна гнучкість та зручність.
- Гнучкий силіконовий вилив легко змінює напрям струменя, що особливо зручно під час миття великого посуду чи важкодоступних місць.

Технічні характеристики:

Колір: матовий чорний/шліфований нікель/
глянцевий золотий*.
Матеріал: нержавіюча сталь.
Особливості: з підключенням очищеної води.
З'єднувальний патрубок: G 3/8.
Вага нетто: 2,1 кг.
Розмір пакування: 63×32×7 см.

*Наявність на складі – у грудні 2026 р.

КОЛАНДЕРИ

Коландер (друшляк) – це аксесуар для мийки у вигляді чаші з отворами на дні та стінках, призначений для відділення рідини від твердих продуктів. Його використовують для миття, промивання та обсушування фруктів і овочів над мийкою, а також для розморожування продуктів.

КОЛАНДЕР 1

Особливості:

- Сумісний з моделями мийок Proline-70A і Proline-80 Square.
- Бічні ручки з поліпропілену забезпечують зручну фіксацію та переміщення коландера.
- Конструкція дозволяє розміщувати коландер над мийкою.
- Нержавіюча сталь SUS 304 – практичний і довговічний матеріал для кухонного використання.

Технічні характеристики:

Матеріал: нержавіюча сталь SUS 304.
Ручки: поліпропілен (PP).
Розмір: 428×140×67 мм.
Форма: прямокутна.



КОЛАНДЕР 2

Особливості:

- Сумісний з моделями мийок Proline-70A і Proline-80 Square.
- Поліпропіленові фіксатори утримують коландер на краях мийки та допомагають зафіксувати його в потрібному положенні.
- Містка конструкція зручна для миття та підготовки продуктів.
- Нержавіюча сталь SUS 304 забезпечує практичність і тривалий термін використання.

Технічні характеристики:

Матеріал: нержавіюча сталь SUS 304.
Фіксатори: поліпропілен (PP).
Розмір: 428×220×127 мм.
Форма: прямокутна.





РОЛ МАТ

Призначений для розміщення над мийкою під час миття, підготовки та обсушування фруктів і овочів.

Особливості:

- Сумісний з моделями мийок Proline-70A і Proline-80 Square.
- Розміщується над чашею мийки, не займаючи додаткового місця на кухонній поверхні.
- Мат згортається в рулон, тож його легко зберігати, коли він не використовується.

Технічні характеристики:

Матеріал: нержавіюча сталь SUS 304, силікон.
Розмір: 428×260 мм.
Форма: прямокутна.


ВРІЗНИЙ ДИСПЕНСЕР-ДОЗАТОР



модель CH
хром

модель MB
матовий чорний*

модель BN
нікель*



SD 1 CH/MB/BN/

Особливості:


- Вбудований дозатор допомагає уникнути пляшок, що займають місце на стільниці й залишають сліди.
- Мінімалістичний універсальний дизайн підходить як для ванної кімнати, так і для кухні.
- Підходить для рідкого мила, мийного або дезінфекційного засобу.
- Поворотний носик на 360° зручний у користуванні й легко спрямовує мило туди, де потрібно, незалежно від розташування мийки чи посуду.
- Система захисту від бризок: мило чи мийний засіб подається рівномірно, без бризок на руки, стільницю чи мийку.
- Прозора пляшка з індикатором рівня показує, скільки мила залишилося.

Технічні характеристики:

Колір: хром/матовий чорний*/нікель*.
Латунна структура зубців гвинта.
Об'єм пляшки: 250 мл.
Матеріал пляшки: ABS-пластик.
Вага нетто: 0,25 кг.

*Наявність на складі – у грудні 2026 р.

КОМПЛЕКТ ДЛЯ МОНТАЖУ ЗЛИВУ МИЙКИ



ДОГЛЯД ЗА МИЙКАМИ Й ЗМІШУВАЧАМИ



Мийки й змішувачі виготовлені з високоякісних матеріалів, що забезпечує їхню довговічність та естетичний вигляд.

Для належного догляду:

- Регулярно протирайте мийку і змішувач м'якою тканиною, щоб уникнути накопичення забруднень.
- Для глибокого очищення використовуйте м'які мийні засоби або неабразивні полірувальні пасти. Уникайте агресивної хімії та абразивних губок.
- Після очищення обов'язково промийте поверхню водою та витріть насухо м'якою тканиною.
- Порада: для тривалого збереження зовнішнього вигляду використовуйте силіконові засоби для полірування.
- Запобігайте пошкодженням: використання абразивних чистильних засобів або металевих інструментів може спричинити подряпини або пошкодження поверхні мийки або змішувача та анулювати гарантію.

ІНСТРУКЦІЇ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ НА САЙТІ
TOROVI.COM.UA





ТОВ «ТОПОВІ»

м. Київ, вул. Микільсько-Слобідська, 1А

+38 073 270 52 00

topovi.com.ua

info@topovi.com.ua

Регіональні представництва: Київ, Харків, Одеса, Дніпро, Львів,
Хмельницький, Івано-Франківськ, Луцьк.

